

ACURA



行车记录仪

Drive Recorder

用户手册



使用前请仔细阅读产品使用说明书



非常感谢您使用讴歌行车记录仪，请在使用之前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式与售后服务有不明之处，请向讴歌特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际的画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

目录

前言

1. 安全注意事项..... 1
2. 电源接通及切断方法..... 3

使用说明

1. 产品各部位名称..... 4
2. 按键功能及指示灯状态..... 5
3. 功能点概要说明..... 6
4. 智能手机互联播放..... 7
 - 互联功能概要..... 7
 - 手机软件安装..... 8
 - 无线连接说明..... 9
 - 手机软件使用..... 10
5. HDMI连接播放..... 14
 - HDMI连接功能概要..... 14
 - HDMI使用说明..... 15

参考事项

1. 使用时的注意事项..... 17
2. 故障排除..... 18

1. 安全注意事项

警告

- 行驶中，驾驶者请勿操作…
驾驶者操作时，请务必先将车辆停靠在安全地点。
- 行驶中，驾驶者请勿注视本装置的回放画面…
否则可能会忽视前方状况，引发交通事故。
- 引擎未发动状态下请不要长时间使用本设备…
否则会导致车辆电池亏电。
- 请勿分解、改造本装置…
否则可能会引发事故及火灾、触电。
- 万一发生进入异物、淋水、冒烟、有难闻气味等异常情况时，请立即停止使用，并务必与讴歌特约店联系…
若继续使用，可能会引发事故及火灾、触电。
- 在插拔存储卡前，请确认设备已完全关闭，指示灯处于熄灭状态…
否则可能会导致存储卡损坏。
- 插拔存储卡时，请小心防止存储卡弹飞丢失。
- 插拔存储卡时，请确保金属触点一面朝上，否则有可能损坏卡槽。

1. 安全注意事项

注意


- 请勿将本装置用于车载以外的用途…
否则可能会造成伤害或触电事故。
- 切勿在故障状态下继续使用…
发现冒烟、有异物声音或异味时，请立即关闭电源。
- 车内温度较高时，请降温后再使用…
在高温状态下使用本装置，可能会造成故障。
- 请勿向设备施压重力…
否则可能会造成故障。
- 请调节合适的摄像角度…
保证能够照射到自车车头，以及路口的红绿灯。
- 行车中，请勿插拔存储卡…
否则会损坏录像文件。

2. 电源接通及切断方法

当车辆发动机启动后，本机的电源自动接通，进行记录状态；

发动机点火开关

橙色指示灯闪烁




拔出钥匙后，本机会继续进行3分钟的记录，之后电源自动切断。

拔出钥匙

所有指示灯熄灭




3分钟后



1. 产品各部件名称

■ 外观图



■ 部件功能说明

①	光学镜头
②	激活无线热点/开始、停止录像键
③	前进键
④	后退键/录像写保护键
⑤	存储卡卡槽
⑥	高清输出接口
⑦	用户可用一字起对摄像头角度进行微调
⑧	无线连接状态指示灯
⑨	电源/录像指示灯
⑩	行车记录仪贴附固定用3M胶
⑪	麦克风

2. 按键功能及指示灯状态

■ 按键功能

本产品共设置四个按键，按键功能见下表：

按键	一般模式※(1)		HDMI回放模式※(2)	
	短按※(1秒以内)	长按※(2秒以上)	短按	长按
	激活/关闭无线连接	停止/开始录像	进入选项/播放/暂停	退出播放
			光标向右	
		录像写保护	光标向左	
存储卡	在通电过程中，拔出记录仪存储卡即为关机，插入即为开机			

※注：(1)一般模式：设备上电后默认进入视频录制模式。此模式下，设备可以记录视频，短按  键，可激活WIFI，使用手机连接行车记录仪后，可通过Acura DVR软件操作，在手机上可进行视频实时预览、回放、拍照，以及参数设置。

(2)在一般模式下，设备检测到HDMI线束插入后，自动进入HDMI模式。在HDMI模式下，提供，视频回放操作页面，用户可以通过按键操作回放视频。

■ 指示灯状态

本产品共设置两个LED指示灯，功能见下表：

状态	手机连接I指示灯（蓝色）	电源灯（橙色）
灭	手机连接关闭	关机状态
常亮	手机连接启用	停止录像
闪烁※	数据传输中	录像中

※注：在长按  进行录像写保护的操作时，指示灯会进行快速闪烁，提示用户写保护成功。

3. 功能点概要说明

■ 行车记录

记录行驶途中的影像、声音等信息，突发事故时可提供证据，避免遭到不公正的对待。也可以记录沿途道路信息及风景；录像会自动保存在行车记录仪的存储卡内，每段时长为三分钟；

■ 智能手机联动

在智能手机上预装好讴歌专用软件后，与同行车记录仪进行无线连接后，可通过智能手机进行影像的实时预览以及回放；并可对行车记录仪进行设置；

■ HDMI回放

行车记录仪上设置HDMI接口，通过HDMI线缆同车辆显示设备连接后，可将录像在车辆显示设备上播放，并可以通过行车记录仪上的按键，对影像进行上一段/下一段/播放/暂停/返回的操作；

■ 参数

- 140度前视镜头（对角角度）、动态高清记录人、车的活动；
- 录像分辨率：1280*720；
- 静态高清聚焦范围：2米以内；

4. 智能手机互联播放

■ 互联功能概要

在智能手机上预装好应用程序后，与行车记录仪进行无线连接后，可通过智能手机进行实时预览以及录像回放，并可进行一般设置；

苹果手机及安卓系统的手机可与本机匹配使用，由于手机硬件/系统版本的不同，可能会存在不能匹配或部分功能失效的情况，详细内容请咨询讴歌特约店；

4. 智能手机互联播放

■ 讴歌专用软件下载

■ 苹果手机方式

- ① 打开手机，点击进入App Store；
- ② 进入搜索界面，搜索“Acura DVR”；
- ③ 点击下载，下载手机应用；



■ 安卓手机软件下载

方式一：请扫描右侧二维码下载※；
或通过以下地址下载：

<http://dbdownload.titletech.com.cn:9000/AcuraDVR/Acura-DVR.apk>

方式二：通过“91助手”，“腾讯应用宝”，“360手机助手”
搜索“Acura DVR”进行下载；

※注：暂不支持微信内置扫码方式下载




4. 智能手机互联播放

使用说明

■ 无线连接说明


①短按行车记录仪  键，激活无线连接机能；（蓝色指示灯常亮）



②打开手机，搜索：“ACURA DVR”；※(1)



③点击连接，输入密码“1234567890”；※(2)



④连接成功后，点击“”进入Acura DVR；

※注：(1) 此处说明的无线设备名及连接密码为出厂时的初始密码。为保证用户私密性，建议用户首次使用时，修改设备名同密码（修改方式见Page13）；
(2) 如忘记连接密码，请参考以下操作恢复出厂设置：
在通电并停止录影、WIFI激活状态下，先按下  键，后按下  键，然后同时按住8秒以上，REC指示灯闪烁10次后，即完成回复出厂设置；

4. 智能手机互联播放

使用说明

■ 讴歌专用软件

■ 实时播放

①打开“Acura DVR”；显示开机画面后，跳转至实时录像画面；



②点击应用  键，可开启或者关闭录像功能；

③点击应用  键，可实时拍照；



4. 智能手机互联播放

■ 回放功能

① 点击应用 **回放** 键，进入回放界面；



② 点击应用 **删除** 键，可删除某段保存在行车记录仪存储卡内的录像；

③ 点击应用 **下载** 键，可将某段保存在行车记录仪存储卡内的录像下载至手机内；

④ 下载中，会弹出下载对话框，点击 **取消** 键，可取消此录像的下载；



4. 智能手机互联播放

■ 本地回放

① 点击应用 **本地** 键，可浏览手机保存的录像及照片列表；




② 点击照片或录像，会进行该文件的播放^{※(2)}；

※注：(1) 通过应用拍摄下的照片会直接保存至手机，无需另外下载；
(2) 播放时会使用用户手机内的播放器，当存在多个播放器时会出现选择界面；也有可能用户手机播放器不兼容的情况；

■ 功能设置

① 在非设置界面下，点击应用 **设置** 键，可进入行车记录仪设置页面。



4. 智能手机互联播放

②点击白平衡调整，弹出调整对话框后，可对录像环境进行选择；

③HDMI输出分辨率，调整到与外部显示器一致，才能输出正常图像；

④输入新的无线热点SSID以及密码，按下 **更新** 键后可对行车记录仪的设备名及连接密码进行更新；下次重启设备生效；

⑤点击**重启DR无线生效** 键后，行车记录仪无线模块自动重启，并改变设备名及连接密码；



5. HDMI 连接播放

■ HDMI 连接功能概要

行车记录仪上的HDMI接口，通过HDMI线缆同车辆显示设备连接后，可将录像在车辆显示设备上播放。通过行车记录仪上的按键，对录像进行上一段/下一段/播放/暂停/返回的操作；


本记录仪支持1080i、720p、576p、480p的显示器，外接的显示器由于品牌、分辨率的差异，可能出现显示异常或不能识别的情况，此时请更改设置。

5. HDMI 连接播放


■ HDMI 使用说明

■ 影音文件播放


①使用HDMI线缆，将行车记录仪与显示设备进行连接；※



②连接后，显示设备上会显示播放列表界面，红色框内文件为选中文件；



③按下记录仪上的 ⏮ 键或者 ⏭ 键，可以切换到上一段或者下一段影音文件；



按下▶⏸◀

④按下记录仪上的▶⏸◀键即进入播放界面；



※ 在行车记录仪与手机已进行无线连接的情况下，无法使用HDMI功能。使用HDMI输出时，请先确保行车记录仪没有与手机连接。

5. HDMI 连接播放

■ HDMI 使用说明

⑤播放中，短按▶⏸◀键可暂停播放；

⑥播放中，长按▶⏸◀键可返回到播放列表界面；

1. 使用时的注意事项

本产品为多功能产品，可通过与智能手机连接后显示录制内容；或可通过HDMI输出到外接显示器上显示；

市场上手机及显示设备种类繁多，请使用前，务必先阅读以下内容：

- 考虑到行车安全，在录像中，HDMI输出功能将被禁止；
- 由于手机系统/处理速度/传输速度的原因，部分手机可能会出现无法连接，播放卡顿，闪退的现象；
- 自行更改存储卡，品质无法保证，可能会引发异常情况；
- 发动车辆后请确认橙色指示灯闪烁，确认行车记录仪处于工作状态后再开始行驶；
- 当手机应用有发布更新版本时请更新版本后再进行使用；
- 由于录像影像为高清数据，容量较大，请勿下载过多的视频保存在手机，否则会影响用户正常的手机使用；
- 由于受存储卡容量的原因，当存储满时会自动删除旧的数据，对于重要录像，请立即进行写保护操作，或者拷贝到其它存储介质上；
- 行车记录仪在连接智能手机后，如手机端处于非实时预览页面或播放/下载录制视频的状态，行车记录仪无线热点会于3分钟后自行关断；
- 行车记录仪不支持2台以上（含两台）智能手机同时连接；

2. 在判断为故障之前

由于轻微的误操作，可能会被误判为故障，因此请首先按照下表，进行确认。

如果进行处理后，尚无效果，请到讴歌特约店处进行检测。

现象	可能原因	处理方法
车辆发动后，行车记录仪不工作？	是否有插入存储卡？ 记录仪连接器是否有拔掉？	将车辆熄火，重新发动车辆，如无改善请联系讴歌特约店；
无线连接功能无法打开？	在车辆发动后的15秒是设备的启动时间，属正常现象；	稍等15秒后，再次进行操作；
手机应用无法使用？	手机是否是安卓和苹果以外的系统？ 手机是否兼容？ 应用版本是否是最新？	请更换其他手机再确认，如多台手机都无法使用，请联系讴歌特约店；
HDMI功能无法使用？	由于显示设备种类多，偶尔可能会出现无法识别的情况；无法完全避免；	请重新插拔HDMI接头再确认；请更换其他显示设备再确认；
手机应用影像播放卡顿？	由于手机自身的原因，部分手机可能会出现播放卡顿，闪退的现象，无法完全避免；	-
HDMI回放时，影像显示不完全？	由于不同的显示设备的HDMI显示分辨率不同，无法完全避免；	可通过手机对行车记录仪的HDMI分辨率进行设置；
拍摄的录像模糊？	是否镜头上沾有灰尘或者异物？ 拍摄时是否处于极端情况？	用干净的棉布擦拭镜头表面，并使车辆处于正常状态后再确认画质；
忘记了无线连接密码？	设置个人无线连接密码后，忘记了密码。	请按照page9备注(2)操作，恢复出厂设置；
车辆熄火后，行车记录仪仍在工作？	是否熄火时间维持三分钟以上	等待三分钟以上，如未解决，请重新插拔存储卡确认是否有异常